

# 吸入服薬情報提供書 (アニュイティ・エンクラッセ・アノーロ・レルベア・テリ) エリプタ用


おとすいのタ前

吸人回数

(手技確認における8つのポイント\*)

- ①デバイス保持(垂直) ②カウンター指差し確認 ③通気口の位置確認 ④ボタン・レバー・カバー操作は最後まで  
しっかり行き指を離す ⑤口角を閉じる ⑥吸い方(強く深く:掃除機のように) ⑦息止め(指折り5つ) ⑧うがいは必  
ず行う(ガラガラ、ブクブク各3回)

\*(一社)吸入療法アカデミー方式



- ・カウンターが0になった回の吸入が終りましたら次回からは新しい吸入器を使用して下さい
- ・カウンターが0になった後にカバーを開けると、カウンター表示が赤色に変わりますが、薬剤は残っていません

《吸入映像》\*1 (毎日の操作)



(注意点)



\*あなたのウイークポイントにチェック印していますので参考にしてください。

セット後は、吸入器を傾けると薬剤がこぼれがあるので振ったり、逆さにしない

ポイント

① 薬 剤 の 準 備	<input type="checkbox"/> 薬剤セット時の操作は吸入器を垂直に持ち行う <input type="checkbox"/> カウンターで残量確認する <input type="checkbox"/> カウンターを手前にして、カバーをカチッと音がするまで開ける (カウンターが1つ減るのを確認する)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・垂直に持ち、しっかり操作しないと正確な1回分量がセットされない</li> <li>・続けて2回カバーを開けても1回分しかセットされず薬が無駄になる</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・息吐きと吸入をそれぞれしっかりしていただくために、息吐き後一旦息を止め吸入する</li> </ul>
② 息 吐 き	<input type="checkbox"/> 無理のない程度に息を吐き一旦止める (吸入口には息を吹きかけない)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・息吐きをしないとしっかり吸えない</li> </ul>
③ 吸 入	<input type="checkbox"/> 吸入口をくわえ、口角を閉じ、強く深く、息を最後まで吸い込む (通気口をふさがない)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・息がもれないように口角を閉じる</li> <li>・深くとは「長く吸う」と解釈する</li> <li>・トレーナー(笛)使用時は、安定した音が長く続くように指導する</li> </ul>
④ 息 止 め	<input type="checkbox"/> 吸入器から口を離し、口を閉じ、指折り5つ息を止める (無理のない程度で良い)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・肺により多くの薬を定着させるため</li> </ul>
⑤ 息 吐 き	<input type="checkbox"/> 鼻からゆっくりと息を吐く		<ul style="list-style-type: none"> <li>・口から吐くと速くなることがある</li> </ul>
繰 返 し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸入口に息を吹きかけないようにする意味も込めて鼻から抜くことが良い</li> <li>・ステロイドに限っては鼻腔内における抗炎症作用が期待できるとの報告がある</li> <li>・吸入後に鼻から息を吐きだすことで気管支などに定着できなかった薬が鼻の中に定着する</li> <li>・その為、吸入後に鼻から息を吐きだすことでアレルギー性鼻炎や好酸球性副鼻腔炎に効果が期待できる</li> </ul>		
⑥ 後 片 付 け	<input type="checkbox"/> カバーをしっかり閉じる		<ul style="list-style-type: none"> <li>・カバーを閉じる前に吸入口を拭く</li> </ul>
⑦ う が い	<input type="checkbox"/> 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う		<ul style="list-style-type: none"> <li>・口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す</li> </ul>

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嘔声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいをする  
それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うようにする

[企画]より著者の許可を得て使用

保険調剤薬局名(薬剤師名) : \_\_\_\_\_ (印)

年 月 日